

MALTRAITANCE ET ENFANT EN DANGER. PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE



OBJECTIFS DU CNCI

- Repérer un risque ou une situation de maltraitance chez le nourrisson, l'enfant et l'adolescent.
- Argumenter la démarche médicale et administrative nécessaire à la protection de la mère et de l'enfant.



POINTS ESSENTIELS

- La maltraitance est une urgence diagnostique.
- Le signalement est obligatoire.
- Connaître le bilan standard à réaliser devant une suspicion de maltraitance.
- Périmètre crânien et fontanelle.
- Certificat médical initial.



CONFÉRENCE DE CONSENSUS

- *Maltraitance : dépistage et conduite à tenir aux urgences*, décembre 2004.
- *Conséquences des maltraitements sexuelles. Les reconnaître, les soigner, les prévenir*, novembre 2003.

ECN
flash

Pédiatrie, Azémar B., 2008.



ANNALES

- 2003, Zone Nord, *Annales Maloine. Internat-ECN. 2002-2008*, 2009.
- 2002, Zone Nord, *Annales Maloine. Internat-ECN. 2002-2008*, 2009.
- 2002, Zone Sud, *Annales Maloine. Internat-ECN. 2002-2008*, 2009.

LIENS TRANSVERSAUX

Item 19 – Troubles psychiques de la grossesse et du post-partum.

Item 32 – Développement psychomoteur du nourrisson et de l'enfant.

Item 36 – Retard de croissance staturopondérale.

Item 183 – Accueil d'un sujet victime de violences sexuelles.

Item 210 – Malaise grave du nourrisson et mort subite.

Item 237 – Fractures de l'enfant.

- ◆ Signalement judiciaire.

MESURES JUDICIAIRES MISES EN PLACE MÊME CONTRE L'AVIS DES PARENTS

- Condamnation des parents dans le système pénal.
- Mesures de protection de l'enfant mise en place par le système civil.
- Placement, déchéance des droits parentaux, injonction d'expertise psychiatrique pour les parents.

- ◆ En cas d'abus sexuel :
 - prévention des IST :
 - < 7 ans : josacine (50 mg/kg/j pendant 8 jours),
 - > 7 ans : vibramycine (200 mg puis 100 mg/j pendant 8 jours);
 - **contraception d'urgence.**

PMZ ●*

2. PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

La PMI s'adresse à deux populations proches l'une de l'autre.

- ◆ Domaine de la petite enfance :
 - contrôle de la qualité des établissements recevant des enfants;
 - réglementation des modes de garde des enfants;
 - surveillance médicale des enfants de moins de 6 ans (dépistage, vaccins, informations, *etc.*).
- ◆ Domaine de la maternité :
 - suivi de la grossesse;
 - consultation postnatale obligatoire à 8 semaines;
 - information sur la contraception;
 - planification et éducation familiales.

FICHE DE SYNTHÈSE

ITEM 37

MALTRAITANCE ET ENFANT EN DANGER. PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

Généralités

- ♦ 20 000 cas de maltraitance (dont 6 000 sont accompagnés d'abus sexuel).
- ♦ Il existe plusieurs types de maltraitance : **abus** (violence physique ou psychique), **négligence**, **carence**.

Examen clinique

- ♦ **Facteurs de risque de maltraitance :**
 - **liés à l'enfant :** enfant adopté, grossesse non désirée ou hors mariage, grossesse pathologique, enfant placé, atcd familiaux, enfant handicapé ;
 - **liés à l'entourage :** pathologie psychiatrique sous-jacente (dépressif, psychotique, toxicomanie, alcoolisme), parents jeunes, chômage, ancienne victime de sévices, famille monoparentale, conflits familiaux.
- ♦ Attitude parentale inadaptée, historique des événements suspects, consultation tardive malgré l'importance des symptômes.
- ♦ Lésions de **topographies inhabituelles, d'aspect suspect, d'âges différents**.
- ♦ Palpation de la fontanelle, périmètre crânien.

Examens paracliniques

- ♦ NFS, plaquettes, TP/TCA.
- ♦ Radiographies du corps entier (recherche d'un syndrome de Silverman).
- ♦ Fond d'œil bilatéral et comparatif (signe d'HTIC, hémorragie rétinienne).
- ♦ Photographies polaroïdes des lésions.
- ♦ Tous les autres examens sont à décider en fonction de l'examen clinique.

Prise en charge

- ♦ Certificat médical initial descriptif.
- ♦ Hospitalisation obligatoire.
- ♦ Signalement obligatoire (CRIP, administratif, judiciaire).

Mots clés

Fontanelle, périmètre crânien, fond d'œil/radio osseuse/hémostase, signalement obligatoire, certificat médical initial descriptif.