



QUESTIONS

**Item 35**

**Développement bucco-dentaire et anomalies**

**1** Quel chiffre donne-t-on à la canine supérieure gauche d'un adulte?

---

---

**2** À quelle dent correspond la dent 63?

---

---

**3** Quelle est la prévalence de la fente labiopalatine en France?

---

---

**4** Citez la séquence de Pierre Robin.


---

---

**5** À quel âge débute la mise en place de la denture lactéale?

---

---



**ITEM 35**

Développement bucco-dentaire et anomalies

- 1** 23
- 2** Canine supérieure gauche lactéale
- 3** 1 naissance sur 750
- 4** Fente palatine, rétromicromandibulie, glossoptose
- 5** 6 mois

**6** À quel âge en moyenne la denture définitive se met-elle en place?

---

---

**7** Citez les 5 différentes sutures crâniennes.

---

---

**8** À quel âge se forme le sinus maxillaire?

---

---

**9** À quel âge se forme le sinus sphénoïdal?

---

---

**10** À quel âge se forme le sinus frontal?

---

---

**6** 6 ans

**7** Coronale, sagittale, lambdoïde, métopique,  
interpariétosquameuse

**8** 3 ans

**9** 4-5 ans

**10** 5-7 ans



QUESTIONS

**Item 60**

**Déficit neuro-sensoriel chez le sujet âgé**

**1** Quel est le premier signe de presbyacousie ?

---

---

**2** Quelles sont les premières fréquences atteintes dans la presbyacousie ?

---

---

**3** Quel est le type de surdité de la presbyacousie ?

---

---

**4** Quelles sont les étiologies des vertiges et troubles de l'équilibre chez le sujet âgé ?

---

---

**5** À partir de quel seuil de compréhension vocale un appareillage auditif à conduction aérienne est-il possible ?


---

---

**6** Que signifie « cophose » ?

---

---



### ITEM 60

Déficit neuro-sensoriel chez le sujet âgé

- 1 Gêne ou baisse de l'audition dans le bruit.
- 2 Aiguës, supérieures à 2000 Hz
- 3 Surdit  de perception
- 4 VPPB, maladie de Meni re, n vrite vestibulaire, isch mie cochl ovestibulaire, origine centrale
- 5 30 dB uni ou bilat ral
- 6 Surdit  compl te, perte auditive sup rieure   120 dB



QUESTIONS

**Item 77**

**Angines et pharyngites de l'enfant et de l'adulte**

**1** Dans l'angine érythématopultacée, quelle est la proportion d'infection virale et bactérienne ?

---

---

**2** Quelle est la bactérie la plus souvent en cause dans l'angine érythématopultacée ?

---

---

**3** Quelles sont les causes d'une angine pseudo-membraneuse ?

---

---

**4** Quel signe clinique ORL oriente vers une MNI ?


---

---

**5** Quelles sont les causes d'une angine vésiculeuse ?

---

---



### ITEM 77

Angines et pharyngites de l'enfant et de l'adulte

- 1** 2/3 virales, 1/3 bactériennes
- 2** Streptocoque bêta-hémolytique du groupe A
- 3** MNI, diphtérie
- 4** Pseudo-membranes détachables découvrant un purpura sous-jacent
- 5** Primoinfection herpétique, herpangine entérovirus/ coxsackieA